



○ Stone Grey Matt

Acabado mate - ahora con inspiración añadida.

**Descubra el Barniz Standocryl 2K System Super Matt K9150 y
el Barniz Standocryl 2K System Satin Gloss K9140**



Inspirado en la naturaleza.

Consiga cualquier color mate con nuestros innovadores barnices.

El mejor sistema de su clase.

Los colores que se encuentran en los automóviles modernos suelen estar inspirados en la naturaleza. Para igualarlos, en especial con niveles de brillo ultra bajos, el pintor necesita una gran destreza. También requiere los mejores productos, como nuestro nuevo e inspirador sistema de barnices mate con la última tecnología de Axalta.

Mejor calidad. Mayor gama.

Además de la más amplia gama de niveles de brillo del mercado, este sistema también ofrece un uso fácil y una aplicación robusta para reparaciones de una o varias piezas y para pintados completos. Consiga la mejor igualación y resultados perfectos a la primera. Los tiempos de evaporación y secado más cortos proporcionan una superficie mate homogénea de calidad duradera. Ahora, las reparaciones de los vehículos mate son más fáciles y más eficientes energéticamente que nunca.

El nivel de brillo correcto siempre.

Nuestro espectrofotómetro Genius iQ le ayuda a identificar el color correcto de forma rápida y sencilla; con el avanzado software de gestión de color, Standowin iQ, obtendrá el nivel de brillo recomendado en cada fórmula. Y no requiere aditivos para plásticos.



Mate Nivel 1



Mate Nivel 6



IDENTIFIQUE EL NIVEL DE BRILLO IDEAL PARA ACABADO MATE

Aplicación sobre Standoblue/Standohyd Plus*

	Mate Nivel 1 (5-10 uds. de brillo)	Mate Nivel 2 (11-15 uds. de brillo)	Mate Nivel 3 (16-25 uds. de brillo)	Mate Nivel 4 (26-35 uds. de brillo)	Mate Nivel 5 (36-50 uds. de brillo)	Mate Nivel 6 (51-65 uds. de brillo)
Barniz Standocryl 2K System Super Matt K9150	80	65	45	40	20	0
Barniz Standocryl 2K System Super Satin Gloss K9140	20	35	55	60	80	100

*Información orientativa: consulte siempre la ficha técnica

Aplicación sobre Standox Basecoat* o barniz lijado

	Mate Nivel 1 (5-10 uds. de brillo)	Mate Nivel 2 (11-15 uds. de brillo)	Mate Nivel 3 (16-25 uds. de brillo)	Mate Nivel 4 (26-35 uds. de brillo)	Mate Nivel 5 (36-50 uds. de brillo)	Mate Nivel 6 (51-65 uds. de brillo)
Barniz Standocryl 2K System Super Matt K9150	100	70	50	45	30	10
Barniz Standocryl 2K System Super Satin Gloss K9140	0	30	50	55	70	90

*Información orientativa: consulte siempre la ficha técnica

Más información

Para más información contacte con su asesor Standox o visite standox.com/es/barniz-mate



Standox GmbH • Wuppertal • Germany