



○ Stone Grey Matt

## **Lakiery matowe – teraz z dodatkową inspiracją.**

**Odkryj Standocryl 2K System Clear Super Matt K9150**

**i Standocryl 2K System Clear Satin Gloss K9140**



**Sztuka lakierowania.**

# Daj się zainspirować

## Dopasuj praktycznie **każdy matowy lakier** dzięki naszym innowacyjnym lakierom bezbarwnym.

### Najlepszy system w swojej klasie.

Kolory i efekty występujące na nowoczesnych samochodach są często inspirowane naturą. Dopasowanie ich, zwłaszcza przy ultraniskich stopniach połysku, wymaga od lakierników prawdziwych umiejętności. Wymaga również najlepszych w swojej klasie produktów – takich jak nasz inspirujący system matowych lakierów bezbarwnych, oparty na najnowszej innowacyjnej technologii Axalta.

### Najwyższa jakość i szeroki wybór.

System oferuje największy w branży zakres stopni połysku, jest łatwy w użyciu i zapewnia trwałe wykończenie. Produkty są odpowiednie do napraw elementów, wieloelementowych oraz do całościowego przemalowania. Teraz możesz osiągnąć idealne dopasowanie i znakomite rezultaty za pierwszym razem. Zdefiniowane czasy schnięcia i odparowania zapewniają jednolitą matową powierzchnię o trwałej jakości. Proces naprawy lakierów matowych jest teraz łatwiejszy, a dodatkową zaletą jest mniejsze zużycie energii.

### Idealny stopień połysku za każdym razem.

Receptury kolorystyczne w naszym zaawansowanym oprogramowaniu do cyfrowego zarządzania kolorami Standwin iQ zawierają informację o zalecanym poziomie połysku. Spektrofotometr Genius iQ pomaga szybko i łatwo zidentyfikować właściwy kolor.



Stopień matu 1



Stopień matu 6

## OKREŚL IDEALNY STOPIEŃ POŁYSKU DLA KAŻDEJ NAPRAWY LAKIERÓW MATOWYCH

Aplikacja na wodorocieńczone lakiery bazowe Standoblue/Standohyd Plus\*

	Stopień matu 1 (5-10 jednostek połysku)	Stopień matu 2 (11-15 jednostek połysku)	Stopień matu 3 (16-25 jednostek połysku)	Stopień matu 4 (26-35 jednostek połysku)	Stopień matu 5 (36-50 jednostek połysku)	Stopień matu 6 (51-65 jednostek połysku)
Standocryl 2K System Clear Super Matt K9150	80	65	45	40	20	0
Standocryl 2K System Clear Satin Gloss K9140	20	35	55	60	80	100

\*Dane w celach ilustracyjnych - sprawdź karty techniczne produktów

Aplikacja na konwencjonalne lakiery bazowe Standox Basecoat\* lub przeszlifowany, istniejący lakier bezbarwny

	Stopień matu 1 (5-10 jednostek połysku)	Stopień matu 2 (11-15 jednostek połysku)	Stopień matu 3 (16-25 jednostek połysku)	Stopień matu 4 (26-35 jednostek połysku)	Stopień matu 5 (36-50 jednostek połysku)	Stopień matu 6 (51-65 jednostek połysku)
Standocryl 2K System Clear Super Matt K9150	100	70	50	45	30	10
Standocryl 2K System Clear Satin Gloss K9140	0	30	50	55	70	90

\*Dane w celach ilustracyjnych - sprawdź karty techniczne produktów



### Dowiedz się więcej

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem marki Standox lub odwiedź stronę [standox.pl/klar-mat](https://standox.pl/klar-mat)



Standex GmbH • Wuppertal • Germany